

STORE FÆRDER

ORNITOLOGISKE STASJON

2013

Bjørn Linnehol



Blåstjert.30/9

Sesongen 2013 var det 51. året i stasjonens historie. Totalt ble 189 arter registrert i løpet av 2013, herav fire nye arter for stasjonen Egretthevre (*ardea alba*), Sitronerle (*montacilla citreola*), Trostesanger (*acrocephalus arundinaceus*) og Blåstjert (*tarsiger cyanurus*).

Enkelte av observasjonene er enda ikke behandlet av NSKF og LRSK. Samtlige observasjoner er registrert i artsobservasjoner.no.

Bemanningen ved stasjonen var meget god. Totalt 236 døgn med observasjoner registrert i 2013.

Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
0	7	23	29	31	28	28	25	25	26	14	0

Januar / Februar / Mars.

Ulikt de siste årene, begynte året 2013 med mildvær og lite / ingen snø. Hele +6,9 grader registrert på Færder Fyr 4/1. Værsituasjonen ble noe kjøligere utover i januar måned. Lavest temperatur registrert på Fyret 23/1 med -9,8 grade, noe som førte til at havna på Sandøysund frøs til og båten ikke kunne benyttes. Fra slutten av januar var det stort sett varmegrader om dagen, og noen få kuldegrader om natten. Denne værtypen hold seg til et godt stykke ut i april, noe som gjorde at trekke ikke kom skikkelig i gang før midt i april. Øya ble ikke besøkt før 22/2 da SNO v/ Egil Soglo reiste utover for å fortsette mink prosjektet på Færder øyene. Grunnet den milde værtypen i begynnelsen av året var det en del fugl å se allerede i februar. Både kjøttmeis, blåmeis, gjerdesmett, svarttrost, sidensvans og grønnfink hadde tilhold på øya ved første besøk. De første grågjessene var allerede på plass, også en rødvingetrost samme dato. En 2K jaktfalk ble sett 26/2. Havørn registrert ved flere anledninger i februar / mars. 4 sangsvaner sett 28/2. De første sanglerkene ble sett 17/3. 23 snøspurv 17/3. Det systematiske ringmerkings og observasjonsarbeidet ble startet opp 12/3.

April / Mai / Juni

Den kjølige værtypen hold seg, som nevnt, frem til midten av april. Mange førsteregistreringer lot vente på seg til kuldeperioden begynte å gi seg. Det ble ikke noe særlig varme, og det var fremdeles en sur værtype. Trekket kom ikke skikkelig i gang før midten av april. Det første store nedfall av trekkfugl inntraff 14/4. Ringdue, gråtrost, måltrost, gransanger, fuglekonge, jernspurv og tornirisk ble alle registrert denne datoen. Bokfinken ankom også i store mengder. 2000 eks. ble registrert, sammen

med 500 bjørkefink. Første låvesvale 16/4 første munk 15/4, første løvsanger 18/4, første trepiplerke 15/4. Vår / sommervarme inntraff ikke før i midten av mai. Ringmerkingsarbeidet ble avsluttet 10.juni.

Av uvanlige arter nevnes:

1 hønsehauk 18/4, 2 jordugler 16/4 samt 1 29/4 og 29/5, 8 ringtrost 19/4, 1 kjernebiter 15/4, 4/5, 5/5 og 28/5, 1 steppehauk 16/4, 1 sivhauk 27/4 og 19/5, 1 myrhauk 9/5, 1 jaktfalk 9/5, 1 fiskeørn 10/5, 1 svarttrødstjert 6/5, 10/5 og 21/5, 1 dvergmake 9/5, 1 horndykker 10/5, 1 lerkfalk 15/5 – 17/5, 1 bøksanger 16/5 og 21/5, 1 dvergfluesnapper 24/5 1 Rosenfink 19/5, 24/5, 27/5 og 30/5



Rosenfink ♂ 30/5.

1 trostesanger 2K+ ♂ 2/6 (ny for øya), 1 storjo 14/6, 2 storjo 22/6, 1 polarjo 8/6, 12/6 og 29/6, 2 havlirer 14/6.

Juli måned.

Juli måned er den roligste av månedene rent fuglemessigt. Ringmerking ble kun sporadisk drevet. Da fortrinnsvis med ”kopenettet”. Måneden benyttes til forefallende arbeid som maling, rydding etc. Værmessig var juli måned en av de bedre på mange år. Mye sol og høye temperaturer. Noe fugl blir jo også observert i denne måneden. Vadefuglene begynte, som vanlig, å bevege på seg allerede tidlig i juli måned. Heilo, sandlo, myrsnipe, storspove,

småspove, strandsnipe, skogsnipe, gluttsnipe, grønnstilk og rødstilk ble registrert på tur sørover. Ellers kan nevnes 4 storjo 2/7, 1 myrsanger 3/7, 1 sivhauk 2/7, 1 vepsevåk 9/7, 1 storjo 7/7 og 14/7 og 1 havsvale ble fanget 17/7. Denne var merket i England.



2K+ Havsvale 17.07.13

August / September.

Den fine temperaturen holdt seg en stund utover i august. Fremdeles 15 varmegrader kl 0600 31/8. Måneden var ellers preget av vekslende vær og vind. Alt fra kraftige tordenbyger til vindstille og sol. Det systematiske arbeidet ble gjenopptatt 1/8.

1 ung lerkefalk ble sett 9/8. I tillegg til de nevnte vadere som ble notert i juli, ble også tundralo, vipe, polarsnipe, brushane, sotsnipe, sandløper, dvergsnipe, steinvender og enkeltbekkasin registrert i august. 1 grønnspett ble observert 10/8. Den første flaggspettene ble registrert 10/8. En ny havsvale ble fanget 10/8, og en 26/8, 1 ad sitronerle ble observert 26/8. (Ny art for øya.)



Polarsnipe og Sandløper 23.09.13

September ble preget av mer ustabil vær. Temperaturen holdt seg relativt høy frem til midten av måneden. En periode midt i måneden var preget av kraftige regnbyger og mye vind. Dette resulterte i mye stengte nett og lite ringmerking. 1 kvartbekkasin 11/9, 1 storjo 1/9,



1 lappiplerke 1/9, 11/9, 2 12/9, 3 14/9, og 1 21/9, 1 nattravn 6/9, 11/9, 1 hauksanger 1/9. De første båndkorsnebbene ble registrert 13/9 med 8 eks. 4 traner 21/9, 1 kvartbekkasin 19/9, 1 storjo 21/9, 92 sædgjess 20/9, 1 nøttekråke 21/9, 1 hornugle 30/9 og 1 blåstjert fanget 30/9. Dette var ny art for øya.

Oktober / november / desember

Oktober ble preget av høye temperaturer til årstiden å være. Været ellers skiftende som

det alltid er på denne årstiden. Kortere perioder med kuling, ellers relativt tørt vær.

1 sen lerkfalk observert 3/10, 1 gråspett 1-2/10, 9/10 og 2 eks. 12-13/10, 1 eks 25/10.

Båndkorsnebb ble observert stort sett daglig gjennom hele oktober. Størst antall 31/10 med 25 eks. 1 storjo 8/10, 1 hornugle 15/10, 1 dvergfluesnapper 7-/10, 1 jaktfalk 25/10, 1 storjo, 26/10 og 30/10, 1 dvergspett 24/10, 1 hauksanger 16/10 og 27/10, 1 islom 24/10, 3 grålire 24/10, 1 skjeand 26/10, 1 polarsvømmesnipe 26/10, 1 alkekonge 30/10, 1 polarsisik 23/10 og 25/10, 65 sædgjess 19/10, 1 dobbeltbekkasin ble sett på Hoftøya 19/10, 1 ”sibir” gransanger 23/10.



Gransanger (P.c.tristi) 23.10

November ble mer preget av regn og vind. Temperaturen krøp sakte nedover, men gikk ikke under null. Siste besøk var 10/11.

1 fuglekongesanger holdt seg på speiderselitta i perioden 2 – 6/11. 1 jaktfalk 5/11, 1 ny blåstjert fanget 6/11, 1 storjo 8/11, 1 sen rødnebbterne 8/11, 2 alkekonge 5/11, 2 jordugler 8/11, 1 gråspett 4/11, 8/11 og 9/11, 1 vintererle 5/11, 1 hauksanger 5-6/11 samt 8/11 og 9/11.

Ringmerking 2013



Blåstjert 1K ♂ 6/11

Det ble drevet systematisk ringmerking i perioden 12/3 – 15/6 og 1/8 – 10/11. Totalt ble det ringmerket 7492 fugl fordelt på 73 arter inkludert en underart (Gransanger P. c. tristi). Dette er det åttende beste resultatet i stasjonens historie. Mest tallrik var Rødstrupe med 1295 eks. fulgt av Løvsanger med 990 eks. og Fuglekonge med 878 eks.

Månedsfordeling ringmerking.

Mars	36
April	1271
Mai	1908
Juni	96
Juli	20
August	305
September	1656
Oktober	1621
November	579

Det ble registrert tre nye merkearter for stasjonen. Havsvale (3 eks.), Blåstjert (2 eks.) og Trostesanger (1 eks.) Ellers kan nevnes det høye antall av Båndkorsnebb. Totalt 41 eks. ble ringmerket i løpet av høsten. Også Flaggspett opptrådte i høyt antall. Totalt 111 eks. ble ringmerket.



Båndkorsnebb. 12 stk ringmerket 31.10.13

Andre spesielle arter kan nevnes 1
 Kwartbekkasin, 1 Jordugle, 4 Nattravn, 1
 Gråspett, 4 Myrsanger, 2 Hauksanger, 2
 Bøksanger, 1 ”Sibirgransanger” 3
 Dvergfluesnapper, 1 Pilfink, 8 Polarsisik, 2
 Rosenfink og 3 Kjernebiter.



Trostesanger 2K+ ♂ 2/6

Artsoversikt 2013

Havsvale	3
Ærfugl	1
Spurvehauk	14
Tårnfalk	1
Kwartbekkasin	1
Rugde	5
Gråmåke	1
Gjøk	2
Hornugle	2
Jordugle	1
Nattravn	4
Vendehals	1

Gråspett	1
Flaggspett	111
Trepiplerke	31
Heiplierke	30
Linerle	10
Sidensvans	13
Gjerdsmett	265
Jernspurv	76
Rødstrupe	1295
Nattergal	12
Blåstrupe	4
Blåstjert	2
Rødstjert	132
Buskskvett	13
Steinskvett	3
Ringtrost	2
Svarttrost	350
Gråtrost	13
Måltrost	100
Rødvingetrost	43
Sivsanger	1
Myrsanger	4
Rørsanger	5
Trostesanger	1
Gulsanger	18
Hauksanger	2
Møller	139
Tornsanger	61
Hagesanger	125
Munk	593
Bøksanger	2
Gransanger	186
Gransanger (P.c. tristi)	1
Løvsanger	990
Fuglekonge	878
Gråfluesnapper	80
Dvergfluesnapper	3
S/H Fluesnapper	68
Svartmeis	3
Blåmeis	100
Kjøttmeis	43
Trekryper	137
Tornskate	17
Stær	1
Pilfink	1
Bokfink	237
Bjørkefink	176
Grønnfink	290
Stillits	2

Grønnsisik	75
Tornirisk	5
Bergirisk	32
Gråsisik	416
Brunsisik	91
Polarsisik	8
Båndkorsnebb	41
Grankorsnebb	12
Rosenfink	2
Dømpap	53
Kjernebiter	3
Gulspurv	12
Sivspurv	36
Totalt	7492

Gjenfunn.

Et litte utvalg av innrapporterte gjenfunn de senere årene.

Merket

NOS HC22036

Løvsanger (Phylloscopus trochilus)

1k [3] /Ukjent [U]

11.08.2012 10

Kontrollert:

23.09.2012

Ledanca (Spain, Guadalajara,)

40°51'00"N, 002°51'00"W

2228km rettning 43 dager

Merket:

NOS 9H02323 73 mm

Løvsanger (Phylloscopus trochilus)

2k+ [4] /Hann [M]

06.05.2011 0600

Kontrollert:

12.04.2012 ----

Isla de Tabarca (Spain, Alicante,)

38°28'00"N, 000°28'00"W

2419km 342 dager.

Merket:

NOS EF46755

Munk (Sylvia atricapilla)

1k [3] /Hunn [F]

31.08.2013 / Thomas Nielsen

Kontrollert

08.09.2013 ----

MØLEN (Norway, Vestfold, Larvik)

58°58'00"N, 009°49'00"E

Merket:

NOS H516358

Løvsanger (Phylloscopus trochilus)

2k+/Ukjent

16.05.1999

Kontrollert:

08.05.2000 09--

Revtangen Ornitologiske Stasjon (Norway, Rogaland, Klepp)

58°45'43"N, 005°30'29"E

291km 358 dager

NOS LA3950

Fuglekonge (Regulus regulus)

2k [5] /Hann [M]

16.03.2012 / M. S. Karlsen

28.10.2012 ----

Westerduinweg 13, Sint Maartensvlotbrug (The Netherlands, Noord-Holland,)

52°48'46"N, 004°41'18"E

784km 226 dager.

NOS LA2109

Gransanger (Phylloscopus collybita)

2k+/Ukjent

07.04.2010 / G.I. Ruud

Kontrollert:

25.09.2010 16--

EEMSHAVEN EEMSMOND (The Netherlands, Groningen,)

53°26'15"N, 006°52'28"E

665 km 171 dager

NOS LA1185

Gransanger (Phylloscopus collybita)

2k+/Hunn

22.04.2009

Kontrollert:

17.04.2011 ----

Bakkedraget, JELLING (Denmark, Syddanmark,)

55°45'00"N, 009°24'00"E

374 km 725 dager

NOS 667000

Lerkefalk (Falco subbuteo)

2k [5] /Hunn [F]

06.05.2011 / C. Hansell

Kontrollert:

13.06.2012 ----

Krylbo (Sweden, Kopparberg,)

60°0'-'-'N, 016°1'-'-'E

342 km 404 dager

NOS 6H54385

Løvsanger (Phylloscopus trochilus)

2k+/Ukjent

19.05.2007 / T. Nielsen

Kontrollert:

19.09.2010

Daimiel (Spain, Ciudad Real,)

39°04'00"N, 003°36'00"W

2438 km 1219 dager (3 år 4 mnd)

NOS 6H54492
Løvsanger (*Phylloscopus trochilus*)
2k+/Hunn
27.05.2007 / T. Gunnarsen
Kontrollert:
10.05.2011 10--
UTSIRA (Norway, Rogaland, Utsira)
59°19'00"N, 004°53'00"E
323 km 1444 dager (3 år 11 mdr 13 dager)

NOS 7H93463
Løvsanger (*Phylloscopus trochilus*)
1k/Ukjent
29.08.2010 / A.T. Hangård
Kontrollert:
11.10.2010 ----
ISLE OF MAY (Great Britain, Fife Region,)
56°11'00"N, 002°34'00"W
839 km 43 dager

NOS 7H94960
Løvsanger (*Phylloscopus trochilus*)
2k+ [4] /Ukjent [U]
30.05.2010 / P.K. Slagsvold
Kontrollert:
15.05.2011 05--
JOMFRULAND O-RUNDEN (Norway, Telemark,
Kragereø)
58°52'56"N, 009°36'43"E
57 km 350 dager

NOS8283183
Måltrost (*T.philomelos*)
1K /Ukjent
24.09.2011 11 / H. Hauer
Skutt:
11.11.2011
Ludon-Medoc (France, Gironde)
44°58'05N000°36'48E
1736 km 48 f\dager

NOS 572972
Perleugle (*Aegolius funereus*)
2k+ [4] /Ukjent [U]
05.05.2012 / A. T. Hangård
Kontrollert:
29.08.2012 22--
LINDÅSEN (Sweden, Gävleborg,)
60°30'00"N, 017°12'00"E
407 km 116 dager

NOS E477659
Rødstjert (*Phoenicurus phoenicurus*)
1k/Hann
06.09.2001 07--
STORE FÆRDER
Kontrollert:
08.05.2002 12--
Revtangen Ornitologiske Stasjon (Norway, Rogaland,
Klepp)
58°45'43"N, 005°30'29"E
291 km 244 dager.

NOS EC08679
Rødstrupe (*Erithacus rubecula*)
1k/Ukjent
04.09.2010 / T. E. Thorsnes
Kontrollert:
14.04.2011 10--
OTTENBY (Sweden, Öland,)
56°12'00"N, 016°24'00"E
473 km 222 dager

NOS 6E64974
Rødstrupe (*Erithacus rubecula*)
2k+/Ukjent
09.04.2009 / H.B. Hansen
Funnet død.:
15.02.2011 ----
VILLEVENARD (France, Marne,)
48°49'43"N, 003°47'57"E
1220 km 677 dager

NOS ED57571
Rødstrupe (*Erithacus rubecula*)
1k/Ukjent
09.10.2010 / H. Hauer.
Kontrollert:
09.11.2010 ----
LISDORF (Germany, ,)
49°18'00"N, 006°46'00"E
1111 km 31 dager

NOS 6E63673
Rødstrupe (*Erithacus rubecula*)
2k+/Ukjent
10.04.2008 / H.B. Hansen
Kontrollert:
16.01.2011 ----
Rehmen, SAALE-ORIA-KREIS (Germany, Thüringen)
50°43'00"N, 011°38'00"E
931 km 1011 dager.

NOS ED57772
Rødstrupe (*Erithacus rubecula*)
2k+/Ukjent
10.10.2010 / J. Michaelsen
03.01.2011 11--
Kanaalweg 34, OVERSCHILD (The Netherlands,
Groningen,)
53°17'06"N, 006°47'06"E
682 km 85 dager.

NOS 2E83829
Rødstrupe (*Erithacus rubecula*)
1k/Ukjent
27.09.2009
Funnet død:
28.12.2009 10--
OUTREAU (France, Pas-de-Calais,)
50°42'44"N, 001°35'38"E
1088 km 92 dager

NOS 8B63061
Sidensvans (*Bombycilla garrulus*)
1k [3] /Hann [M]
26.10.2012 / T. Nielsen

Bil drept:
25.01.2013 ----
LIMAVADY (Great Britain, Londonderry ,)
55°04'00"N, 006°56'00"W
1140 km 91 dager

NOS 639955
Spurvehauk (*Accipiter nisus*)
1k/Hunn
30.08.2011 / R. Syvertsen
Kontrollert:
10.09.2011 09--
Naturcentrum, Getterön, Varberg (Sweden,
Halland,)
57°08'00"N, 012°15'00"E
238 km 11 dager.

Fremmedkontroller:

NOS 7384795
Stær (*Sturnus vulgaris*)
1k/Ukjent
17.06.2008 18--
BLÅSTEIN (Norway, Vestfold, Sandefjord)
59°08'00"N, 010°16'00"E
Kontrollert:
07.11.2010 10-
STORE FÆRDER (Norway, Vestfold, Tjøme)
59°04'09"N, 010°31'48"E
16 km Rettning 118. 873 dager

BLB 5095190
Hagesanger (*Sylvia borin*)
1k/Ukjent
21.09.2009 ----
SINT KRUIS (Belgium, West-Vlaanderen,)
51°13'00"N, 003°16'00"E
Kontrollert.
29.05.2011 0500
STORE FÆRDER (Norway, Vestfold, Tjøme)
59°04'09"N, 010°31'48"E
985 km Rettning 025 615 dager

BLB 11796499
Hagesanger (*Sylvia borin*)
2k+/Ukjent
02.09.2010 ----
KOKSIJDE (Belgium, West-Vlaanderen,)
51°06'00"N, 002°39'00"E
Kontrollert.
29.05.2011 0600 / Kurt Pedersen
STORE FÆRDER (Norway, Vestfold, Tjøme)
59°04'09"N, 010°31'48"E

NOS 6H06243
Løvsanger (*Phylloscopus trochilus*)
1k/Ukjent
19.08.2009 12--
VASSMYRA (Norway, Vest-Agder, Mandal)
58°01'47"N, 007°29'54"E
Kontrollert:
02.05.2011 0900 / C. Hansell
STORE FÆRDER (Norway, Vestfold, Tjøme)

59°04'09"N, 010°31'48"E
211 km 621 dager

DKC 9R80215
Rødstrupe (*Erithacus rubecula*)
1k [3] /Ukjent [U]
06.11.2010 ----
SYLVIASTIEN, SKAGEN (Denmark, Nordjyllands,)
57°44'00"N, 010°39'00"E
Kontrollert:
31.10.2012 09 / H.B. Hansen
STORE FÆRDER (Norway, Vestfold, Tjøme)
59°04'09"N, 010°31'48"E
148 km 725 dager

NOS EE11051
Rørsanger (*Acrocephalus scirpaceus*)
1k [3] /Ukjent [U]
20.08.2011 21--
BLIXØYA (Norway, Østfold, Våler)
59°24'42"N, 010°48'40"E
Kontrollert:
05.06.2012 04 / G.F. Karlsen.
STORE FÆRDER (Norway, Vestfold, Tjøme)
59°04'09"N, 010°31'48"E
41 km 290 dager.

NOS 7E35323
Rørsanger (*Acrocephalus scirpaceus*)
1k/Ukjent
30.07.2007 12--
BLIXØYA (Norway, Østfold, Våler)
59°25'00"N, 010°49'00"E
Kontrollert:
07.05.2011 0600 / C. Hansell
STORE FÆRDER (Norway, Vestfold, Tjøme)
59°04'09"N, 010°31'48"E
42 km 1377 dager (3 år 0 mnd 9 dgr)

DEH VE28802
Svartstrupe (*Saxicola torquatus*)
Pullus/Ukjent
08.06.2010 14--
Damsdorf , POTSDAM-MITTELMARK (Germany,
Brandenburg,)
52°22'00"N, 012°47'00"E
Kontrollert:
29.05.2011 0800 / K. Pedersem
STORE FÆRDER (Norway, Vestfold, Tjøme)
59°04'09"N, 010°31'48"E